

Handwritten initials/signature in the top left corner.



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

№ 15 от 2016 № 884

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, Новосибирск, 630132
телефон 224-24-78, факс 224-24-75, e-mail: info@rosnadzor.gov.ru, info@ns.sbp.gov.ru
ОКПО 58861882 ОКРПН 045406024794 ИНН/КПП 5405066356/040501001

ПРЕДПИСАНИЕ

О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы

«15» апреля 2016г.

№ 19/47

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5 Порядка организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», указания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей от 03.10.2011 № 01/12592-1-32 «Об объектах и видах деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе» предписываю: Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Коченевском районе» провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности (проектной документации) образовательная деятельность, образовательное учреждение с дневным пребыванием детей с 01.06.2016г по 21.06.2016г 1 смена - 200 мест по адресу: Новосибирская область, г.Чудым ул.Трудовая,64а.
юридический адрес: Новосибирская область, Чудымский район, г. Чудым, ул.Трудовая, 64.

Директор МКОУ Чудымский лицей, Новосибирская область, г.Чудым ул.Трудовая,64
Шаломыко Т.А. №19/47 от 15.04.2016г

Экспертизу провести без взимания платы, в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления.
В случае невыполнения данного предписания виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе

15.04.2016г

Handwritten signature

А.А.Иванова

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил:

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Коченевском районе»
должность

15.04.2016г

Handwritten signature

С.В.Соколов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Коченевском районе

пр. Марковцева 8 р.п. Коченево 632640

Тел/факс 24392 р.п. Коченево

АКТ

Санитарного обследования

«27» 04 2016г.

Мною, помощником врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Коченевском районе Пастушенко Г.В. на основании предписания Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе от 15.04.2016г. № 19/47 в присутствии директора школы : Шалонько Т.А., проведено обследование оздоровительного учреждения (ОУ) с дневным пребыванием детей в период каникул при МКОУ Чулымский лицей расположенного по адресу: 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул. Трудовая, 64а

(полное наименование организации, адрес места расположения)

Цель обследования: на соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

(указать наименование СП)

Установлено:

На базе МКОУ Чулымского лицея организовано для обучающихся на время летних каникул оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей. Организована одна смена продолжительностью 18 календарных дней в Чулымском районе со 01.06.2016г по 21.06.2016г.. Вместимость в смену – 210 человек. Возраст детей с 7 лет до 14 лет.

Время пребывания детей в оздоровительном учреждении с 8.45ч. до 15.00ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Режим дня составлен с учетом требований п.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных мероприятий, игр. Продолжительность занятий кружков и секций для детей 7 лет не более 35 минут и для детей старше 7 лет не более 45 минут. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соответствии с возрастом детей и с состоянием их здоровья. Спортивные мероприятия будут проводится на школьной спортивной площадке и в спортивном зале школы. Имеются сооружения для занятий физкультурой и спортом- футбольное поле, волейбольное

поле, спортивный городок (беговая дорожка, полоса препятствия, прыжковая яма, гимнастическое бревно, рукоход, шведская стенка, тренажеры, конь, козел, канат) Купание проводится не будет, из-за отсутствия открытого бассейна и водоема. С первых дней пребывания детей, в оздоровительное учреждение, запланированы закаливающие процедуры (воздушные и солнечные ванны) продолжительностью от 15 минут до 1,5 часа в зависимости от возраста детей в сочетании с подвижными играми. Оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:

- игровая комната -7;
 - комната для кружковых занятий -5
 - спортивный зал, спортивная площадка;
 - столовая;
 - раздевалка для верхней одежды с напольными вешалками;
 - Сан.узлы для мальчиков, девочек, персонала отдельные;
- Дневной сон в ОУ не предусмотрен.

Медицинское обслуживание осуществляется школьными фельдшером и мед. сестрой. Для организации медицинского обслуживания в ОУ выделен медицинский кабинет 40,23 кв.м., где установлены: письменный стол, кушетка, весы, ростомер, шкаф для медикаментов, аптечка неотложной помощи полностью укомплектована, холодильник, бактерицидная лампа.

В игровых и кружковых комнатах соблюдается режим проветривания через форточки, на которых предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. В жаркое время года для ограничения избыточного теплового воздействия в помещениях ОУ, окна обеспечены шторами. Все основные помещения ОУ имеют естественное освещение. Водоснабжение централизованное от коммунального водопровода (МУП «Чулым-Сервис»). Горячим водоснабжением обеспечен пищеблок через электротитан непрерывного действия.

Для соблюдения питьевого режима оборудованы питьевые фонтанчики и используется бутилированная вода с одноразовыми стаканчиками.

Канализация – в местный герметичный выгреб, который своевременно откачивается ас. машиной ООО «Чулым ЖКХ» (договор №15 от 11.01.2016г).

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработан рацион питания (примерное 12 – ти дневное меню), где предусмотрено формирование набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение дня в зависимости от возраста детей. На основании сформированного рациона питания составлено примерное меню и меню – раскладка. В примерном меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда. Не допущено повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и последующие 2-3 дня.

Проведена оценка рациона питания, где установлено оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов и составляет 1:1:4. В примерном меню учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении от суточного рациона составляет: завтрак – 37,5%, обед – 62,5% .

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежего фрукта.

Обед состоит из закуски (салаты из свежих овощей с добавлением зелени), первое,

второе, сладкое блюдо и свежий фрукт.

Объем порций соответствует требованиям таблице №2 СанПиН 2.4.4.2599-10, выполнены средние нормы потребления основных продуктов.

Обеденный зал оборудован столами (32- пятиместных) и стульями (160), рассчитан на 150 посадочных мест и на 1 посадочное место приходится 0,80м².

Пищеблок – площадью -179,5 м², работающий на сырье.

Варочный цех от моечной отделён капитальной стеной.

В помещениях кухни оборудована вытяжная вентиляция. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

Кухонная посуда моется отдельно от столовой и чайной посуды. Посудой сервизной столовая ОУ укомплектована : 2 комплекта на 1 ребенка.

Для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная моечная ванна и 2-х секционная моечная ванна для мытья чайной посуды, для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с подводом холодной и горячей воды через смесители. Горячая вода от электроводонагревателя. На моечных ваннах указан литраж; имеются сушилки для сервизной посуды, для ополаскивания посуды имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Чистые столовые приборы хранятся в ящиках-кассетах ручками вверх. В моечной вывешены инструкции для мытья и обработки посуды, мелкого инвентаря, ветоши. Достаточно, моющих и чистящих средств, из дез. средств имеется део- хлор, хранится в отдельном, затемненном помещении. На пищеблоке вывешен список запрещенных продуктов для приготовления блюд.

Технологического и холодильного оборудования в достаточном количестве (две эл. плиты - 4-х конфорочные, шкаф жарочный -1, 1 мармит для вторых блюд, 7 технологических столов, 4 бытовых 2-х камерных холодильника (марка «Бирюса») и морозильная камера-2, холодильный прилавок-1). Контрольные термометры для определения температуры внутри холодильников и морозильных камерах имеются. Расстановка технологического и холодильного оборудования позволяет обеспечить поточность, потоки сырой и готовой продукции не пересекаются..

Разделочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.

Для хранения суточной пробы выделен бытовой холодильник, температурный режим +4гр.С

Список поставщиков пищевых продуктов и бутилированной питьевой воды имеется - ООО «Хлеб-В» г. Чулым, ул. Механизаторов,3,

Магазин «Бриз» ИП Кравцова Т.Ф. г. Чулым, ул. М-Горького,32.

Для проведения «С»-витаминизации 3-го блюда приобретена аскорбиновая кислота.

Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость с крышкой. Условия для соблюдения личной гигиены поваров созданы, оборудована раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей проточной воды, мыло, полотенце имеются. Повара санитарной одеждой обеспечена в объеме 3-х комплектов.

Хранение личной и санитарной одежды осуществляется в гардеробе на отдельных вешалках. На пищеблоке имеется аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи.

Уборка помещений ОУ будет проводится техническим персоналом.

Перед началом открытия оздоровительного сезона запланировано проведение генеральной уборки всех помещений ОУ, оборудования и инвентаря с последующей

их дезинфекции.

Укомплектованность штатов- 33 человека:

- 1 начальник лагеря.
- 1 старшая вожатая.
- 20 воспитателей,
- 1 инструктор по физкультуре,
- 1 мед. работника,
- 1 зав. столовой,
- 4 повара,
- 2 мойщика посуды,
- 1 ответственный по воспитательной работе,
- 1 психолог.

Мед. осмотр пройден 29.03.2016г, санитарно- гигиеническая подготовка 22.04.2015г.

В хозяйственной зоне на территории школы, для сбора мусора, установлен мусоросборник на бетонированной площадке, с крышкой на расстоянии 25м от окон и входа в столовую. Договор на вывоз мусора имеется с ООО «Чулым двор» №16 от 11.01.2016г. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, покрыты асфальтом. Подходы к зданию учреждения заасфальтированы, на участке имеется наружное освещение. Уборка участка проводится ежедневно.

Территория оздоровительного учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Отобрана 1 проба воды питьевой воды на микробиологические (ОМЧ, ОКБ и ТКБ) и 1 проба питьевой воды на санитарно-химические показатели схема п.2.2 от 27.04.2016г.

На проведение акарицидной обработки территории ЛДП заключен договор с ООО «ЦентрОбьСЭС» №109/3-16 от 13.04.2016г.

Помощник врача _____ Г.В.Пастушенко
(подпись) (ФИО)

С актом ознакомлен _____ Директор школы Т.А. Шалонько
(подпись) (ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской области**

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://54.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

25.05.2016 г. № 19/47

На № от

МКОУ Чулымский лицей,
Новосибирская область,
г. Чулым, ул. Трудовая, 64-а

Заключение о соответствии оздоровительного
учреждения санитарным правилам и нормам

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул *на 210 мест - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чулымский лицей (МКОУ Чулымский лицей), расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Чулым, ул. Трудовая, 64-а,, соответствует* требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

I смена: с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г.;

Основание: экспертное заключение № 45 от 22.05.2015 г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе .

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Коченевском районе

Иванова А.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Коченевском районе
пр. Марковцева 8, р. п. Коченево, НСО, 632640
Тел\факс 8-383-51-243-92 E-mail: kochses@yandex.ru

Утверждаю:
И.о главного врача
_____ С.В. Соколов
«___» _____ 2016г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(на производство, вид деятельности, работ и услуг)

«13» мая 2016г.

№ 11-54

Наименование производства, (вид деятельности, работы, услуги)

Лагерь дневного пребывания, оздоровительные услуги
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чулымский лицей
632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а

Заказчик (наименование, юридический адрес): Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Чулымский лицей
632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а

Перечень представленных материалов:

- 1.Предписание №19/47 от 15.04.2016г.
- 2.Акт санитарного обследования от 27.04.2016г.
- 3.Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
- 4.Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган,
- 5.Сидетельство о государственной регистрации,
- 6.Копия устава учреждения.

При рассмотрении представленных документов установлено:

На базе МКОУ Чулымского лицея организовано для обучающихся на время летних каникул оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей. Приказом № 107 от 28.03.2016г организована одна смена продолжительностью 18 календарных дней в Чулымском районе со 01.06.2016г по 21.06.2016г. Вместимость в смену – 210 человек. Возраст детей с 7 лет до 14 лет.
Время пребывания детей в оздоровительном учреждении с 8.45ч. до 15.00ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).
Режим дня составлен с учетом требований п.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных мероприятий, игр. Продолжительность занятий кружков и секций для детей 7 лет не более 35 минут и для детей старше 7 лет не более 45 минут. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соответствии с возрастом детей и с состоянием их здоровья. Спортивные мероприятия будут проводиться на школьной спортивной площадке и в спортивном зале школы. Имеются сооружения для занятий физкультурой и спортом - футбольное поле, волейбольное поле, спортивный городок (беговая дорожка, полоса препятствия, прыжковая яма, гимнастическое бревно, рукоход, шведская стенка, тренажеры, конь, козел, канат) Купание проводится не будет, из-за отсутствия открытого бассейна и водоема. С первых дней пребывания детей, в оздоровительное учреждение, запланированы закаливающие процедуры (воздушные и солнечные ванны) продолжительностью от 15 минут до 1,5 часа в зависимости от возраста детей в сочетании с подвижными играми. Оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:

- игровая комната -7;
- комната для кружковых занятий -5
- спортивный зал, спортивная площадка;
- столовая;
- раздевалка для верхней одежды с напольными вешалками;
- Сан. узлы для мальчиков, девочек, персонала отдельные;

Дневной сон в ОУ не предусмотрен.

Медицинское обслуживание осуществляется школьными фельдшером и мед. сестрой. Для организации медицинского обслуживания в ОУ выделен медицинский кабинет 40,23 кв.м., где установлены: письменный стол, кушетка, весы, ростомер, шкаф для медикаментов, аптечка неотложной помощи полностью укомплектована, холодильник, бактерицидная лампа.

В игровых и кружковых комнатах соблюдается режим проветривания через форточки, на которых предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. В жаркое время года для ограничения избыточного теплового воздействия в помещениях ОУ, окна обеспечены шторами. Все основные помещения ОУ имеют естественное освещение.

Водоснабжение централизованное от коммунального водопровода (МУП «Чулым-Сервис»). Горячим водоснабжением обеспечен пищеблок через электротитан непрерывного действия.

Для соблюдения питьевого режима оборудованы питьевые фонтанчики и используется бутилированная вода с одноразовыми стаканчиками.

Канализация – в местный герметичный выгреб, который своевременно откачивается ас. машиной ООО «Чулым ЖКХ» (договор №15 от 11.01.2016г).

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработан рацион питания (примерное 12 – ти дневное меню), где предусмотрено формирование набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение дня в зависимости от возраста детей. На основании сформированного рациона питания составлено примерное меню и меню – раскладка. В примерном меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда.

Не допущено повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и последующие 2-3 дня.

Проведена оценка рациона питания, где установлено оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов и составляет 1:1:4. В примерном меню учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении от суточного рациона составляет: завтрак – 37,5%, обед – 62,5%.

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежего фрукта.

Обед состоит из закуски (салаты из свежих овощей с добавлением зелени), первое, второе, сладкое блюдо и свежий фрукт.

Объем порций соответствует требованиям таблице №2 СанПиН 2.4.4.2599-10, выполнены средние нормы потребления основных продуктов.

Обеденный зал оборудован столами (32- пятиместных) и стульями (160), рассчитан на 150 посадочных мест и на 1 посадочное место приходится 0,80м².

Пищеблок – площадью -179,5 м², работающий на сырье.

Варочный цех от моечной отделён капитальной стеной.

В помещениях кухни оборудована вытяжная вентиляция. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

Кухонная посуда моется отдельно от столовой и чайной посуды. Посудой сервизной столовая ОУ укомплектована : 2 комплекта на 1 ребенка.

Для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная моечная ванна и 2-х секционная моечная ванна для мытья чайной посуды, для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с подводом холодной и горячей воды через смесители. Горячая вода от электроводонагревателя. На моечных ваннах указан литраж; имеются сушилки для сервизной посуды, для ополаскивания посуды имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Чистые столовые приборы хранятся в ящиках-кассетах ручками вверх. В моечной вывешены инструкции для мытья и обработки посуды, мелкого инвентаря, ветоши. Достаточно, моющих и чистящих средств, из дез. средств имеется део- хлор, хранится в отдельном, затемненном помещении. На пищеблоке вывешен список запрещенных продуктов для приготовления блюд.

Технологического и холодильного оборудования в достаточном количестве (две эл. плиты - 4-х конфорочные, шкаф жарочный -1, 1 мармит для вторых блюд, 7 технологических столов, 4 бытовых 2-х камерных холодильника (марка «Бирюса») и морозильная камера-2, холодильный прилавок-1). Контрольные термометры для определения температуры внутри холодильников и морозильных камерах имеются. Расстановка технологического и холодильного оборудования позволяет обеспечить поточность, потоки сырой и готовой продукции не пересекаются.

Разделочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.

Для хранения суточной пробы выделен бытовой холодильник, температурный режим +4гр.С

Список поставщиков пищевых продуктов и бутилированной питьевой воды имеется - ООО «Хлеб-В» г. Чулым, ул. Механизаторов,3,

Магазин «Бриз» ИП Кравцова Т.Ф. г. Чулым, ул. М-Горького,32.

Для проведения «С»-витаминации 3-го блюда приобретена аскорбиновая кислота.

Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость с крышкой. Условия для соблюдения личной гигиены поваров созданы, оборудована раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей проточной воды, мыло, полотенце имеются.

Хранение личной и санитарной одежды осуществляется в гардеробе на отдельных вешалках. На пищеблоке имеется аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи.

Уборка помещений ОУ будет проводиться техническим персоналом.

Перед началом открытия оздоровительного сезона запланировано проведение генеральной уборки всех помещений ОУ, оборудования и инвентаря с последующей их дезинфекции.

Укомплектованность штатов- 33 человека:

- 1 начальник лагеря.
- 1 старшая вожатая.
- 20 воспитателей,
- 1 инструктор по физкультуре,
- 1 мед. работника,
- 1 зав. столовой,
- 4 повара,
- 2 мойщика посуды,
- 1 ответственный по воспитательной работе,
- 1 психолог.

Мед. осмотр пройден 29.03.2016г, санитарно- гигиеническая подготовка 22.04.2015г.

В хозяйственной зоне на территории школы, для сбора мусора, установлен мусоросборник на бетонированной площадке, с крышкой на расстоянии 25м от окон и входа в столовую. Договор на вывоз мусора имеется с ООО «Чулым двор» №16 от 11.01.2016г. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, покрыты асфальтом. Подходы к зданию учреждения заасфальтированы, на участке имеется наружное освещение. Уборка участка проводится ежедневно.

Территория оздоровительного учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Отобрана 1 проба воды питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (протокол лабораторных исследований № 506 от 28.04.2016г.).

На проведение акарицидной обработки территории ЛДП заключен договор с ООО «Центр-ОбьСЭС» № 109/3-16 от 13 апреля 2016г.

ВЫВОДЫ: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности Оздоровительный лагерь дневного пребывания при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Чулымский лицей, 632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а соответствует СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Эксперт:

Д.С. Соколов

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 149 от 04.05.2016

1. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:** МУП " Чулым-Сервис", НСО г.Чулым ул.Кожемякина 50 а
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановый госнадзор
6. **Наименование объекта:** МКОУ Чулымский лицей.
7. **Адрес объекта:** 632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64а
8. **Место (адрес) отбора:** кран,пищеблок; 632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 А
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 506 от 28.04.2016г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе."
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Проба питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01;
Проба питьевой воды по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт:

Д. С. Соколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 506 от 28 апреля 2016 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе
1.2	Адрес	632640, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 19/47 от 15.04.2016г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКОУ Чулымский лицей
2.2	Адрес объекта	632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64а (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 А, кран,пищеблок
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	000659 БС 27.04.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП " Чулым-Сервис", НСО г.Чулым ул.Кожемякина 50 а
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л,1,5л Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	27 апреля 2016 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 апреля 2016 г. 13 Час 45 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ / Соколов С.В./

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ВГ 008538				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 апреля 2016 г.	13	час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 апреля 2016 г.	Окончание:	28 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000659 БС 27.04.2016	Вода холодная питьевая из водопроводной сети после фильтра				
	ОМЧ	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ВГ 008539				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 апреля 2016 г.	13	час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 апреля 2016 г.	Окончание:	28 апреля 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000659 БС 27.04.2016	Вода холодная питьевая из водопроводной сети после фильтра				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	2	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	16,5±2,5	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012, ГОСТ Р 52769-2007
	Мутность	0	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Привкус	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	рН	6,0±0,1	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Перманганатная окисляемость	2,9±0,1	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-03
	Минерализация (Сухой остаток)	230,0±45,0	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	1,5±0,1	<= 7,0	мг-экв/л	ГОСТ Р 31954-2012
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,5±0,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	2,0±0,1	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 *
	Нитриты	<0,003	<= 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Железо	<0,01	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,07±0,01	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-72
	Бор	<0,05	<= 0,50	мг/л	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 51210-98

Дополнительные сведения:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)
Пр.Марковцева ,8, р.п.Коченево, НСО, 632640
Тел\факс 8(383) 51- 243-92 E-mail: kochses@yandex.ru

Экспертное заключение № 67 от 26.05.2016г.

По результатам лабораторных исследований

(протокол № 8577 от 24.05.2016г.)

- 1. Наименование образца (пробы): почва**
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** плановый контроль
- 6. Наименование объекта:** МКОУ Чулымский лицей
- 7. Адрес объекта:** 632551, НСО, Чулымский район, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
- 8. Место (адрес) отбора:** 632551, НСО, Чулымский район, Чулым г, Трудовая ул, д. 64, Лагерь дневного пребывания – игровая площадка
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 8577 от 24.05.2016г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
- 11. Заключение:** Отобранные образцы почвы по исследованным паразитологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03.

Эксперт

Д.С. Соколов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail cgnso@cn.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.510117 от 02.11.2015г.



DAKKS
 Deutsche
 Akkreditationsgesellschaft
 mbH

Сертификат аккредитации в международной
 системе DAKKS № D-PL-14384-01-00.
 от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8577 от 24 мая 2016 г.

1 Сведения о Заказчике	
1.1 Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Коченевском районе
1.2 Адрес	632640, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт. д. 8
1.3 Цель исследований	государственное задание
1.4 Основание (наименование, номер документа)	предписание № 19/1456 от 12.05.2016г.
2 Сведения об объекте	
2.1 Наименование объекта	МКОУ Чулымский лицей
2.2 Адрес объекта	632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3 Сведения о пробе (образце)	
3.1 Место (адрес) отбора	632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64, Лагерь дневного пребывания - игровая площадка
3.2 Наименование	2. Почва
3.3 Код	010278.П.20.05.2016
3.4 Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5 Дата изготовления (розлива):	
3.6 Тара, упаковка	п/э пакет
3.7 Объем партии	Спецмарка
3.8 Объем (количество)	Ед. изм. кг
3.9 Дата и время отбора	17 мая 2016 г. 11 Час 00 Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.11 Условия доставки	автотранспорт. сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12 Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13 Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y ГГ: MM: CC: с. ш. в. д.
3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ	19 мая 2016 г. 15 Час 30 Мин
3.15 Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.4.02-84
3.16 Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.7.1287-03
4 Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Крыласова И.О./



Зам. руководителя
 Исполнительный директор
 ИЛЦ

П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я						
Место проведения исследований:	530099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84					
Номер направления:	ГЭ 132166					
Объем (количество) пробы:	200 г					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2016 г.	11	час	00	мин	
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2016 г.	Окончание:	23 мая 2016 г.		

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	НД на методы исследований
610278.П.20.05.2016	2. Почва		
	Яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661 - 10
	Цисты патогенных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661 - 10

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

